## 届 登 園

		<u>お子さ</u>	まのお名	前			_
			年		月	日	生
(病名)	(該当疾患に☑をキ	3願レイト	<b>ま</b> す)				
(//)/11/	溶連菌感染症	3//貝V・し	<u>۵</u>				
	マイコプラズマ肺炎						
	手足口病						
	伝染性紅斑(りんご	病)					
	ヘルパンギーナ						
	RSウイルス感染症						
	帯状疱しん						
	突発性発しん						
	ウイルス性胃腸炎						
	(ノロウイルス、ロ	タウイバ	/スなど)				
	その他(				)		
(医療機関名)		_ (	年	月	日受診)	におい	ハて
病状が回復し、集	団生活に支障がない状態	た 判断	されまし	たので	年	月	日
より登園いたしま	-	2. 2   3,771	2 ,, - 3 , -		,	•	, .
より豆園でたしよ	7 0						
				年	月		日
	任	R護者名					

## \*

園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いいたします。

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する 前と開始後1日間	抗菌薬内服後 24~48 時間が経過し ていること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する 前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっているこ と
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が 発症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響 がなく、普通の食事がとれること
伝染性紅斑 (りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (便の中に 1か月程度ウイルスを排出して いるので注意が必要)	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響 がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸症状のある間	呼吸症状が消失し、全身状態が良 いこと
帯状疱疹	水泡が形成している間	すべての発しんが痂皮(かさぶ た)化していること
突発性発疹	_	解熱し機嫌が良く全身状態がよい こと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイル スなど)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少するが数週間ウイルスを排出するので注意が必要)	嘔吐、下痢の症状が治まり、普段 通りの食事が取れること